

PrintMultipleColor Transfer



Korrekturen der Datei für weisse Textilien



print
my
transfer
.com

ONLINE SOLUTIONS

Felder ausfüllen...



Logout

Startseite

Mein Konto

Angebot online erstellen

Gespeicherte Angebote

Meine Bestellungen

Meine Bilder

Produktionszeiten

Reklamationen

Angebot online erstellen

Angebot anfragen als: **Kunde** **Benutzer**

Um den Preis online zu kalkulieren, bitte die unten stehenden Felder ausfüllen. Für diesen Schritt ist keine Datei erforderlich.

Name:

Ihre Referenz:

Transfer:

 print-multiple-color-transfer (ab 2 Farben)
 print-only-white (einfarbig weiss)
 print-one-color-transfer (einfarbig)
 print-sublimation-transfer (Sublimationstechnik)

Bild



Datei wählen >

Info: Schliessen ^

Für ein Staffelpreis-Angebot bitte alle Mengen unten einzeln eingeben.

Mindestmenge : 20.

Menge

Preis pro Stück

Gesamtpreis

Spezial Skonto

Gesamt nach

Skonto

Mengen eingeben für ein Staffelpreis-Angebot...



Logout

Startseite

Mein Konto

Angebot online erstellen

Gespeicherte Angebote

Meine Bestellungen

Meine Bilder

Produktionszeiten

Reklamationen

Angebot online erstellen

Angebot anfragen als: **Kunde** **Benutzer**

Um den Preis online zu kalkulieren, bitte die unten stehenden Felder ausfüllen. Für diesen Schritt ist keine Datei erforderlich.

Name:

Ihre Referenz:

Transfer :

 print-multiple-color-transfer (ab 2 Farben)
 print-only-white (einfarbig weiss)
 print-one-color-transfer (einfarbig)
 print-sublimation-transfer (Sublimationstechnik)

Bild



Datei wählen >

Info: Schliessen ^

Für ein Staffelpreis-Angebot bitte alle Mengen unten einzeln eingeben.

Mindestmenge : 20.

Menge

Preis pro Stück

Gesamtpreis

Spezial Skonto

Gesamt nach

Skonto

Datei auswählen/hochladen...



Logout

Startseite

Mein Konto

Angebot online erstellen

Gespeicherte Angebote

Meine Bestellungen

Meine Bilder

Produktionszeiten

Reklamationen

Angebot online erstellen

Angebot anfragen als: **Kunde** **Benutzer**

Um den Preis online zu kalkulieren, bitte die unten stehenden Felder ausfüllen. Für diesen Schritt ist keine Datei erforderlich.

Name :

Ihre Referenz :

Transfer :

- print-multiple-color-transfer (ab 2 Farben)
- print-only-white (einfarbig weiss)
- print-one-color-transfer (einfarbig)
- print-sublimation-transfer (Sublimationstechnik)

Bild



Info : Schliessen ^

Für ein Staffelpreis-Angebot bitte alle Mengen unten einzeln eingeben.

Mindestmenge : 20.

Menge

Preis pro Stück

Gesamtpreis

Sozial Skonto

Datei wählen >

Skonto

Datei wählen >

Datei auswählen und unter Uploads hochladen...

Datei wählen

BILD HOCHLADEN

Datei hierher ziehen

Zugelassene Dateiformate: die Datei muss im Maßstab 1:1 angelegt werden. Die Datei darf auf keine Fall einen Hintergrund enthalten. Der Hintergrund muss transparent sein. Schauen Sie bei Bedarf in die Rubrik -> Sie erstellen Sie Ihre Druckdateien x.

- .pdf Adobe ACR0BAT vektorisiert oder digital 300 dpi native Datei nicht reduziert
- .ai Adobe Illustrator CS vektorisiert
- .psd Adobe Photoshop CS 300 dpi native Datei nicht reduziert
- .eps Adobe PostScript 300 dpi native Datei nicht reduziert

Bild vom Computer hinzufügen >

- Adobe Acrobat Datei (PDF)
- Adobe Illustrator Datei (AI)
- Adobe Photoshop Datei (PSD)
- Adobe PostScript Datei (EPS)

UPLOADS

SERIPAW5758.pdf
A3 MULTI
7420Ki

SERIPAW5777.pdf
A6 MONO
2100Ki

SERIPAW5757.pdf
Bitte überprüfen
30Ki

Bild vom Computer hinzufügen >

Datei prüfen...

Datei wählen

BILD HOCHLADEN



Datei hierher ziehen

Zugelassene Dateiformate: die Datei muss im Maßstab 1:1 angelegt werden. Die Datei darf auf keine Fall einen Hintergrund enthalten | der Hintergrund muss transparent sein. Schauen Sie bei Bedarf in die Rubrik **» So erstellen Sie Ihre Druckdateien «**.

- pdf Adobe ACROBAT vektorisiert oder digital 300 dpi native Datei nicht reduziert
- ai Adobe Illustrator CS vektorisiert
- psd Adobe Photoshop CS 300 dpi native Datei nicht reduziert
- eps Adobe PostScript 300 dpi native Datei nicht reduziert

Bild vom Computer hinzufügen >

- Adobe Acrobat Datei (PDF)
- Adobe Illustrator Datei (AI)
- Adobe Photoshop Datei (PSD)
- Adobe PostScript Datei (EPS)

UPLOADS



SERIPAW5758.pdf
A3 MULTI
742Ko



SERIPAW5777.pdf
A6 MONO
219Ko



SERIPAW5757.pdf
Bitte überprüfen
38Ko



SERIPAW5760.pdf
Bitte überprüfen
319Ko



Transfertyp wählen (print-multiple-color)

Bestätigung der Datei : SERIPAW5760.pdf 319Ko

Zurück



Hilfe / Tutorials

1 Format und Druckverfahren

Transfer : print-multiple-color-trans

Format : print-multiple-color-transfer (ab 2 Farben)

Stoff :
print-only-white , einfarbig weiss
print-one-color-transfer (einfarbig)
print-sublimation-transfer (Sublimationstechnik)



Jeder Transfer wird auf unterschiedlichen Stofffarben aufgebracht

Farbauswahl

BESTÄTIGEN >

2 Überprüfung der Datei

3 Datei bestätigen



Auswählen: Der Transfer wird auf einer einzigen Stofffarbe aufgebracht

Bestätigung der Datei : SERIPAW576



Hilfe / Tutorials

1 Format und Druckverfahren

Transfer : print-multiple-color-tran: ▾

Format : A5 (NF: bis 13.2*19.4) - Bogen

Stoff :



Der Transfer/Der Bogen wird auf einer einzigen Stofffarbe aufgebracht



Jeder Transfer wird auf unterschiedlichen Stofffarben aufgebracht

Farbauswahl

BESTÄTIGEN >

2 Überprüfung der Datei

3 Datei bestätigen



Stofffarbe auswählen und bestätigen

Bestätigung der Datei : SERIPAW576

Hilfe / Tutorials

1 Format und Druckverfahren

Transfer : print-multiple-color-tran

Format : A5 (NF: bis 13.2*19.4) - Bogen

Stoff :



- Der Transfer/Der Bogen wird auf einer einzigen Stofffarbe aufgebracht



- Jeder Transfer wird auf unterschiedlichen Stofffarben aufgebracht

Farbauswahl



BESTÄTIGEN >

2 Überprüfung der Datei

3 Datei bestätigen



Die Datei wird geprüft und
die Druckvorschau wird angezeigt

Bestätigung der Datei : SERIPAN



Hilfe / Tutorials

1 Format und Druckverfahren

Transfer : print-multiple-color-transfer (ab 2
Farben)

Format : A5 (NF: bis 13.2*19.4) - Bogen

2 Überprüfung der Datei

Abbrechen



Die Software kalkuliert und simuliert das
Druckergebnis auf die ausgewählte Stofffarbe.

Wenn die Stofffarbe **weiss oder sehr hell** ist, ist eine
Korrektur nicht notwendig (bitte das Druckergebnis
vorher prüfen).



für den Zoom auf die Lupe oben rechts klicken

Bestätigung der Datei : SERIPAN



Hilfe / Tutorials

1 Format und Druckverfahren

Transfer : print-multiple-color-transfer (ab 2 Farben)

Format : A5 (NF: bis 13.2*19.4) - Bogen

2 Überprüfung der Datei



Die Software kalkuliert und simuliert das Druckergebnis auf die ausgewählte Stofffarbe.

Wenn die Stofffarbe **weiss oder sehr hell** ist, ist eine Korrektur nicht notwendig (bitte das Druckergebnis vorher prüfen).

Wenn die Stofffarbe **dunkel** ist, muss mindestens



Die Druckvorschau zeigt eine leicht dunkle Umrandung...
versuchen Sie eine Korrektur

Bestätigung der Datei : SER



Hilfe / Tutorials

1 Format und Druckverfahren

Transfer : print-multiple-color-transfer (ab 2
Farben)

Format : A5 (NF: bis 13.2*19.4) - Bogen

2 Überprüfung der Datei



Die Software kalkuliert und simuliert das
Druckergebnis auf die ausgewählte Stofffarbe.

Wenn die Stofffarbe **weiss oder sehr hell** ist, ist eine
Korrektur nicht notwendig (bitte das Druckergebnis
vorher prüfen).

Wenn die Stofffarbe **dunkel** ist, muss mindestens
die **Korrektur 1** angewendet werden. Wenn das Bild



ganz unten auf "Die gesamte Datei korrigieren" klicken

Bestätigung der Datei : SER

 Hilfe / Tutorials

1 Format und Druckverfahren

Transfer : print-multiple-color-transfer (ab 2
Farben)

Format : A5 (NF: bis 13,2*19,4) - Bogen



Zoom
analysieren
Korrekturen in
und halten Sie die
gewünschte Stelle.

Bereich für die Korrekturen auswählen >

Die gesamte Datei korrigieren >

Korrektur der Datei



Korrektur 1 : Stärke der Linien erhöhen



Korrektur 2 : farbige Umrandung



Bild ohne Korrektur

Vorgeschlagene Korrekturen

Korrektur der Datei

Korrektur 1 : Stärke der Linien erhöhen



Korrektur 2 : farbige Umrandung



ganz unten...
Bild ohne Korrektur.

Korrektur 1 : erweiterte Farbe (in diesem Fall nicht geeignet)
Korrektur 2 : weisse Umrandung (Outline)

Korrektur der Datei

Korrektur 1 : Stärke der Linien erhöhen



Korrektur 1 vornehmen

Korrektur 2 : farbige Umrandung



Korrektur 2 vornehmen

Korrektur 2 vornehmen (je nach Geschmack)
oder zurück zu der Variante ohne Korrekturen
(ganz unten klicken)

Korrektur der Datei

Korrektur 1 : Stärke der Linien erhöhen



Korrektur 1 vornehmen

Korrektur 2 : farbige Umrandung



Korrektur 2 vornehmen

Nicht retuschieren

Datei mit Korrektur 2 bestätigen und auf WEITER Klicken

Bestätigung der Datei : SERIPAW5760.pdf 3

100 %

Die Software kalkuliert und simuliert das Druckergebnis auf die ausgewählte Stofffarbe.

Wenn die Stofffarbe **weiss oder sehr hell** ist, ist eine Korrektur nicht notwendig (bitte das Druckergebnis vorher prüfen).

Wenn die Stofffarbe **dunkel** ist, muss m

Zoomen, um die Details des Ergebnisses analysieren und zu sehen, an welcher Stelle Korrekturen notwendig sind : klicken Sie und halten Sie diese mit der Maustaste : gewünschte Stelle.

Bereich für die Korrekturen auswählen

Die gesamte Datei korrigieren



Korrektur 2 : farbige Umrandung
[Retuschierung annullieren](#)

WEITER >

Korrektur 2 : farbige Umrandung

[Retuschierung annullieren](#)

WEITER >

3 Datei bestätigen

NOV. 21
diapason 23

Die Datei freigeben!

ok!

Bestätigung der Datei : SERIPAW5760.pdf 3

2 Überprüfung der Datei



Korrektur 2 : farbige Umrandung

3 Datei bestätigen

- Ich akzeptiere das Ergebnis und ich lade die PDF-Druckvorschau herunter
- Ich akzeptiere das Ergebnis nicht und ich korrigiere meine Datei selbst
- Ich akzeptiere das Ergebnis nicht und ich wähle die Option Grafikbearbeitung meiner Datei (Pauschale 30,00 Euro)

BESTÄTIGEN >

NOV. 21
diapason 23

